

Книга

*обліку споруд подвійного призначення та
найпростіших укриттів*

<i>№ п/п</i>	<i>Заклад освіти</i>	<i>адреса</i>	<i>найменування</i>	<i>розташування об'єкта на місцевості</i>	<i>площа, об'єм /місткість</i>	<i>перелік робіт необхідних для пристосування під захисну споруду</i>
1	Великоключівський ліцей	с. Великий Ключів, вул. Відродження,3	ПРУ №33743, с. Великий Ключів, вул. Відродження,3	вбудований в будинок (підвальне приміщення)		<p>1. Великі отвори у зовнішніх огорожувальних конструкціях, закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо.</p> <p>2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;</p> <p>3. Забезпечити вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 годин;</p> <p>4. Приміщення які використовуватимуться як найпростіші укриття забезпечити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання). Розміщення зазначених ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для розміщення осіб, що підлягають укриттю); - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях; - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо) та електроживленням; - первинними засобами пожежогашіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - засобами надання медичної допомоги; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв); - шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломачами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо)
			найпростіше укриття	вбудований в будинок (I поверх)	458 м ² , 1375 м ³ / 350 осіб	

2	Ковалівський ліцей	с. Ковалівка, вул. Шахтарська, 19	найпростіше укриття	вбудований в будинок (I поверх)	140 м ² , 420 м ³ / 245 осіб	<p>1. Великі отвори у зовнішніх огорожувальних конструкціях, закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо.</p> <p>2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;</p> <p>3. Забезпечити вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 годин;</p> <p>4. Приміщення які використовуватимуться як найпростіші укриття забезпечити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання). Розміщення зазначених ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для розміщення осіб, що підлягають укриттю); - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях; - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо) та електроживленням; - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - засобами надання медичної допомоги; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв); - шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо)
3	Мишинська гімназія	с. Мишин, вул. С.Стрільців, 96	найпростіше укриття	вбудований в будинок (I поверх)	218 м ² , 787 м ³ / 250+80	<p>1. Великі отвори у зовнішніх огорожувальних конструкціях, закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо.</p> <p>2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними</p>

						<p>або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;</p> <p>3. Забезпечити вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 годин;</p> <p>4. Приміщення які використовуватимуться як найпростіші укриття забезпечити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання). Розміщення зазначених ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для розміщення осіб, що підлягають укриттю); - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях; - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням; - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - засобами надання медичної допомоги; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв); - шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо)
4	Нижньовербізький ліцей	с. Нижній Вербіж, вул. Українська, 113а	найпростіше укриття	вбудований в будинок (I поверх)	250м ² , 745 м ³ / 390	<p>1. Великі отвори у зовнішніх огорожувальних конструкціях, закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо.</p> <p>2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;</p> <p>3. Забезпечити вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 годин;</p>

						<p>4. Приміщення які використовуватимуться як найпростіші укриття забезпечити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання). Розміщення зазначених ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для розміщення осіб, що підлягають укриттю); - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях; - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо) та електроживленням; - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - засобами надання медичної допомоги; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв); - шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо)
5	Спаська гімназія	с. Спас, вул. Шашкевича, 3086	найпростіше укриття	вбудований в будинок (I поверх)	149 м ² , 566 м ³ /140 осіб	<ol style="list-style-type: none"> 1. Великі отвори у зовнішніх огорожувальних конструкціях, закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо. 2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 3. Забезпечити вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 годин; 4. Приміщення які використовуватимуться як найпростіші укриття забезпечити: <ul style="list-style-type: none"> - місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності

						<p>централізованого водопостачання). Розміщення зазначених ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для розміщення осіб, що підлягають укриттю);</p> <ul style="list-style-type: none"> - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях; - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо) та електроживленням; - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - засобами надання медичної допомоги; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв); - шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломачами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо)
6	Спаський ліцей	с. Спас, вул. Шашкевича, 98	найпростіше укриття	вбудований в будинок (I поверх)	238 м ² , 66640 м ³ / 300 осіб	<p>1. Великі отвори у зовнішніх огорожувальних конструкціях, закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо.</p> <p>2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;</p> <p>3. Забезпечити вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 годин;</p> <p>4. Приміщення які використовуватимуться як найпростіше укриття забезпечити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання). Розміщення зазначених ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для розміщення осіб, що підлягають укриттю); - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально

						<p>призначених для цього приміщення;</p> <ul style="list-style-type: none"> - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо) та електроживленням; - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - засобами надання медичної допомоги; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв); - шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо).
7	Великочючівський ЗДО	с. Великий Ключів, вул. Коновальця,3	найпростіше укриття	вбудований в будинок (I поверх)	113м ² , 260 м ³ / 55 осіб	<ol style="list-style-type: none"> 1. Великі отвори у зовнішніх огорожувальних конструкціях, закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо. 2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 3. Забезпечити вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 годин; 4. Приміщення які використовуватимуться як найпростіші укриття забезпечити: <ul style="list-style-type: none"> - місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання). Розміщення зазначених ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для розміщення осіб, що підлягають укриттю); - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях; - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо) та електроживленням; - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

						<ul style="list-style-type: none"> - засобами надання медичної допомоги; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв); - шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломачами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо)
8	Нижньовербізький ЗДО	с. Нижній Вербіж, вул. Українська, 113а	найпростіше укриття	вбудований в будинок (I поверх)	120 м ² , 360 м ³ / 80 осіб	<ol style="list-style-type: none"> 1. Великі отвори у зовнішніх огорожувальних конструкціях, закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо. 2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 3. Забезпечити вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 годин; 4. Приміщення які використовуватимуться як найпростіші укриття забезпечити: <ul style="list-style-type: none"> - місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. - ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання). Розміщення зазначених ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для розміщення осіб, що підлягають укриттю); - контейнерами для зберігання продуктів харчування; - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях; - резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо) та електроживленням; - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - засобами надання медичної допомоги; засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв); - шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломачами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо).